

ПАСПОРТ**ООО «МЕДСТАЛЬКОНСТРУКЦИЯ»**

2016 г.

СТОЛИКИ ПРОЦЕДУРНЫЕ ПЕРЕДВИЖНЫЕСПн-01-«МСК»-(МСК-501, МСК-501М, МСК-501-01, МСК-501-02, МСК-501-02М) ,
СПн-02-«МСК»-(МСК-502, МСК-502М, МСК-502-01, МСК-502-01М) ,

СПн-03-«МСК»-(МСК-504)

ТУ 9451-004-52962725-2001

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1. Столики процедурные передвижные (далее по тексту — столики) предназначены для оснащения стоматологических, смотровых процедурных кабинетов больниц и поликлиник.
1.2. Столики изготавливаются для эксплуатации при температуре окружающей среды от +10°C до +35°C и относительной влажности 80% при температуре +25°C.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Основные параметры и размеры.

Основные параметры и размеры столиков указаны в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование параметров	Значение параметров		
	СПн-01-«МСК»	СПн-02-«МСК»	СПн-03-«МСК»
Размеры каркаса, мм, ±5 мм	640x420x790	640x420x790	800x500x770
Высота, мм, ±5 мм	860	860	900
Масса, кг не более	16	20	24
Количество полок, шт.	2	3	2

2.2. Характеристики:

Столик выдерживает равномерно распределенную нагрузку массой не более 50 кг.

Столик имеет 4 колеса, диаметром не менее 50 мм, вращающиеся вокруг вертикальной оси.

Усилие, необходимое для перемещения столика с номинальной нагрузкой не более 100 Н (10 кг), при этом колеса столиков должны быть сориентированы в направлении движения.

Столик должен иметь защитно-декоративное покрытие эпоксидной порошковой краской «МЕДЛАК» по 2329-002-45318751-2008, нетоксичной, пожаробезопасной, устойчивой к ударам, сколам, средствам дезинфекционной обработки способом протирания.

Покрытие металлических деталей соответствует требованиям IV класса ГОСТ 9.303 и ГОСТ 9.032 по внешнему виду, а по условиям эксплуатации группе УХЛ 4.2 по ГОСТ 9.014.

Поверхность столика устойчива к дезинфицирующим средствам, разрешенным для дезинфекционной обработки поверхностей в соответствии с действующими НТД на эти средства и ГОСТ 42-21-2, МУ 287-11ЗБ, утвержденными МЗ РФ 30.12.98 года.

Столик при эксплуатации устойчив к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для вида исполнения УХЛ 4.2.

Столик, упакованный в транспортную тару, сохраняет работоспособность после механических воздействий по ГОСТ Р 50444.

Средний срок службы столика до списания не менее 6 лет.

За критерий предельного состояния столиков принимается состояние, при котором восстановление работоспособности нецелесообразно по технико-экономическим и функциональным показателям.

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

Комплект поставки столиков соответствует указанному в таблице 2.

Таблица 2.

№	Наименование комплектующего	Количество, шт.			№	Наименование комплектующего	Количество, шт.		
		СПн-01-«МСК»	СПн-02-«МСК»	СПн-03-«МСК»			СПн-01-«МСК»	СПн-02-«МСК»	СПн-03-«МСК»
1	Стойка	2	2	Цельно-сварная конструкция	6	Шайба 6 пружинная	8	12	-
2	Дуга	1	1		7	Полка*	2	3	2
3	Рамка	2	3		8	Колесо**	4	4	4
4	Винт M6x35	8	12		9	Демпфер (заглушка)	8	12	-
5	Гайка M6	8	12		10	Паспорт	1	1	1

Примечание: * - по согласованию с заказчиком полки могут быть изготовлены из стекла или нержавеющей стали.

** - в зависимости от модели столики комплектуются : мебельными колесами без тормоза (МСК-501М, МСК-501-01М, МСК-502М, МСК-502-01М), резиновыми колесами диаметром 50 мм (МСК-501, МСК-501-01, МСК-502, МСК-502-01) и резиновыми колесами диаметром 100 мм (МСК-504), два из которых оснащены тормозом. Для установки резиновых колес столик комплектуется дополнительно винтом М10x25 — 4 шт. и шайбой 10 пружинной — 4 шт.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

4.1. В зависимости от модели столики состоят из:

- каркаса(дуги, стоек, рамок);
- двух полок (модели СПн-01-«МСК», СПн-03-«МСК»);
- трех полок (модель СПн-02-«МСК»).

4.2. Каркас столика изготовлен из стальных труб круглого сечения.

4.3. Полки могут быть изготовлены из стекла или нержавеющей стали 12Х18Н10Т, кроме модели СПн-03-«МСК», где материал изготовления полок только нержавеющая сталь.

4.4. Полки столика СПн-03-«МСК» имеют ограждения,, изготовленные из трубы круглого сечения и приваренные к каркасу.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1. К сборке и эксплуатации столиков допускаются лица, внимательно изучившие настояще описание, конструкцию столиков и правила эксплуатации.

6. ПОДГОТОВКА К СБОРКЕ

6.1. После транспортирования столиков в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 2 часов.

6.2. Распаковать столик и проверить целостность покрытия и целостность полок (для моделей со стеклянными полками).

6.3. Проверить комплектность.

6.4. Удалить защитную пленку с полок изготовленных из нержавеющей стали.

6.5. Произвести дезинфекцию средствами, рекомендованными для обработки наружных поверхностей (1-3% раствор хлорамина).

7. ПОРЯДОК СБОРКИ

7.1. Перед сборкой должны быть выполнены все работы, указанные в разделе 6 настоящего паспорта.

7.2. Осуществить сборку согласно инструкции.

7.3. Перед началом эксплуатации проверьте крепление колес.

8. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

8.1. Техническое обслуживание включает в себя ежедневный осмотр целостности покрытия.

8.2. Особое внимание необходимо обращать на надежность крепления колес. Периодически, не реже 1 раза в месяц, прочищать их от грязи, производить смазку подшипников и затяжку винтов.

9. ПРАВИЛА ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ

9.1. Столики в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°C до +50°C и относительной влажности 100% при температуре +25°C..

9.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

10. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

10.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие столиков требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

10.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода столиков в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

10.3. В течение гарантийного срока завод-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

11. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Столики процедурные СПн-01-«МСК», СПн-02-«МСК», СПн-03-«МСК»_____

М. П.

Дата выпуска _____ Соответствуют техническим условиям ТУ 9451-004-52962725-2001 и признаны годными к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку.

12. ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока

Изделие медицинской техники _____ наименование и тип изделия _____

номер ГОСТ или ТУ

Номер и дата выпуска _____

Приобретено _____

дата, подпись, штамп торгующей организации

Производитель: ООО «Медстальконструкция»

Россия, 450024, РБ, г. Уфа, ул. Глазовская, д. 1/1, тел. (347)291-20-81, 292-26-00

Инструкция по сборке столика процедурного передвижного

1. Прикрепить рамки к дуге и стойкам винтами и гайками.
Сборку производить с верхней рамки.
2. Прикрепить колеса к дуге и стойкам.
Для более надежной фиксации резьбы рекомендуем винты посадить на краску.
3. Установить поддоны.

